


Alimentadores de tornillo



Distribución
uniforme



Sistema
escalable




Equipos
simultáneos

Alimentadores de tornillo

Alimentador Diametral

- Diseñado para distribuir el pienso de forma circular en grandes estanques, con longitudes de hasta 15 metros.


Ideal para coberturas amplias y homogéneas.



Alimentador Radial

- Instalación lineal y precisa para estanques más pequeños.

Permite una alimentación directa y controlada con tuberías de hasta 4 metros.



DIÁMETRO DEL ALIMENTADOR	Ø 50 mm	Ø 75 mm
Tipo de alimentador	Diametral y radial	
Longitud de tuberías	de 3 a 15 m *	
Tolvas inox.	50, 100, 150, 200 y 250 litros	
Tolvas plásticas	150 y 250 litros	
Calibres	de 0.7 a 2 mm	de 1 a 9 mm
Tasa de alimentación	de 6 a 8 g/s	de 16 a 24 g/s

* Las longitudes que excedan este límite están sujetas a evaluación.

Alimentador Up&Down

- Sistema ajustable a la lámina de agua que se adapta a las variaciones de nivel.

DATOS TÉCNICOS	
Longitud de tubería	hasta 1,2 m
Capacidad de la tolva	10 litros
Calibres	de 0.5 a 3 mm
Tasa de alimentación	de 0.6 a 0.8 g/s
Potencia instalada (motor+control)	40 W + 60 W
Tensión nominal	220 Vca, 50 Hz




Alimentadores de tornillo

Sistemas de tornillo

- Los alimentadores de tornillo de FishFarmFeeder están disponibles en tres configuraciones: diametral, radial y Up&Down, adaptándose a diferentes estanques y necesidades de instalación.

Estos sistemas permiten tuberías de diferentes longitudes y diámetros, tolvas de diferentes capacidades y pienso de diferentes calibres.



TOLVA DE ALIMENTACIÓN



SISTEMA DE ALIMENTACIÓN POR TORNILLO

El rosco es flexible lo que da mayor facilidad de mantenimiento.



FEEDER TK software

- El software gestiona cada estanque como una unidad independiente (Estación) y comparte la información con una unidad central (Manager).

Es muy sencillo escalar la cantidad de estanques conectados y controlados.

Fácil mantenimiento y recambio de estaciones de control en caso de avería (Plug & Play), sin necesidad de recurrir al servicio técnico.

Feeder TK es totalmente compatible con los equipos ya instalados, por lo que puede reemplazar a las versiones anteriores.



PORTAFOLIO

Sistemas de alimentación centralizados

1

CRIADEROS

Alimentación personalizada para un desarrollo óptimo en las etapas iniciales.



2

PREENGORDE

Maximizar la eficiencia en la fase de crecimiento intermedio.



3

ENGORDE

Asegurar un engorde eficiente con alimentación automatizada.



Equipo especializado


LABORATORIOS



ALIMENTADORES PARA JAULAS



ALIMENTADORES DE TORNILLO



CARGADORES

